

Steckbriefe der deutschen Level-II-Flächen



von links nach rechts: Fläche 101, Bornhöved, Foto: O. Schwerdtfeger; Fläche 921, Würzburg, Foto: H.-P. Dietrich;
Fläche 506, Elberndorf, Foto: J. Gehrmann

Publikation als pdf <https://blumwald.thuenen.de/level-ii/allgemeine-informationen/flaechenuebersicht-1>

Vorbereitet durch Bund-Länder-AG zur Umsetzung der Verordnung über Erhebungen zum forstlichen Umweltmonitoring
(ForUmV-AG)

Lage		Übersichtskarte 
Flächennummer:	101	
Flächenname:	Bornhöved	
Land:	Schleswig-Holstein	
Wuchsgebiet:	Jungmoränenlandschaft Schleswig-Holstein-Ost / Nordwest-Mecklenburg	
Einrichtungsjahr:	1988	
Bestandesbegründung:	1905	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	48	
Substratgruppe:	arme (pleistozäne) Sande	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	F-Mull	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hexenkraut-Waldmeister-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Rotbuche	Alter Hauptbaumart ¹ :	113	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte
Flächennummer:	301	
Flächenname:	Lüss	
Land:	Niedersachsen	
Wuchsgebiet:	Ostniedersächsisches Tiefland	
Einrichtungsjahr:	1990	
Bestandesbegründung:	1808	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	116	
Substratgruppe:	arme (pleistozäne) Sande	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	rohhumusartiger Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Drahtschmielen-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Rotbuche	Alter Hauptbaumart ¹ :	138	Anteil % Hauptbaumart:	70
1. Nebenbaumart:	Traubeneiche	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	210	Anteil % 1. Nebenbaumart:	30
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		
Flächennummer:	302	
Flächenname:	Lange Bramke Südhang	
Land:	Niedersachsen	
Wuchsgebiet:	Harz	
Einrichtungsjahr:	1977	
Bestandesbegründung:	1948	
Exposition:	Südost	
Höhe über NN (m):	597	
Substratgruppe:	Verwitterungs- und Decklehme über quarzreichen Ausgangsgesteinen sowie quarzreiche Ausgangsgesteine	
Bodentyp:	Podsol	
Humusform:	typischer Rohhumus	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Buchenwald	

Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Fichte	Alter Hauptbaumart ¹ :	70	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte
Flächennummer:	303	
Flächenname:	Lange Bramke Kamm	
Land:	Niedersachsen	
Wuchsgebiet:	Harz	
Einrichtungsjahr:	1986	
Bestandesbegründung:	1948	
Exposition:	Nordwest	
Höhe über NN (m):	659	
Substratgruppe:	Verwitterungs- und Decklehme über quarzreichen Ausgangsgesteinen sowie quarzreiche Ausgangsgesteine	
Bodentyp:	Podsol	
Humusform:	rohhumusartiger Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Fichte	Alter Hauptbaumart ¹ :	70	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		
Flächennummer:	304	
Flächenname:	Solling Buche	
Land:	Niedersachsen	
Wuchsgebiet:	Mitteldeutsches Trias-Berg- und Hügelland	
Einrichtungsjahr:	1966	
Bestandesbegründung:	1847	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	502	
Substratgruppe:	Verwitterungs- und Decklehme über quarzreichen Ausgangsgesteinen sowie quarzreiche Ausgangsgesteine	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	typischer Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Buchenwald	

Waldbestand					
Hauptbaumart:	Rotbuche	Alter Hauptbaumart ¹ :	171	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte 
Flächennummer:	305	
Flächenname:	Solling Fichte	
Land:	Niedersachsen	
Wuchsgebiet:	Mitteldeutsches Trias-Berg- und Hügelland	
Einrichtungsjahr:	1968	
Bestandesbegründung:	1891	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	506	
Substratgruppe:	Verwitterungs- und Decklehme über quarzreichen Ausgangsgesteinen sowie quarzreiche Ausgangsgesteine	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	rohhumusartiger Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Fichte	Alter Hauptbaumart ¹ :	127	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte
Flächennummer:	306	
Flächenname:	Göttinger Wald	
Land:	Niedersachsen	
Wuchsgebiet:	Mitteldeutsches Trias-Berg- und Hügelland	
Einrichtungsjahr:	1981	
Bestandesbegründung:	1867	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	421	
Substratgruppe:	karbonathaltige Lockersedimente über karbonathaltigen Ausgangsgesteinen bzw. karbonathaltiges Ausgangsgestein	
Bodentyp:	Rendzina	
Humusform:	Mull	
Potentiell natürliche Vegetation:	Waldgersten-Buchenwald	

Waldbestand					
Hauptbaumart:	Rotbuche	Alter Hauptbaumart ¹ :	139	Anteil % Hauptbaumart:	90
1. Nebenbaumart:	Bergahorn	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	151	Anteil % 1. Nebenbaumart:	6
2. Nebenbaumart:	Esche	Alter 2. Nebenbaumart ¹ :	151	Anteil % 2. Nebenbaumart:	3

Lage		Übersichtskarte
Flächennummer:	307	
Flächenname:	Augustendorf	
Land:	Niedersachsen	
Wuchsgebiet:	Mittelwestniedersächsisches Tiefland	
Einrichtungsjahr:	1993	
Bestandesbegründung:	1943	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	33	
Substratgruppe:	arme (pleistozäne) Sande	
Bodentyp:	Podsol	
Humusform:	typischer Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Drahtschmielen-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Kiefer	Alter Hauptbaumart ¹ :	75	Anteil % Hauptbaumart:	87
1. Nebenbaumart:	Sandbirke	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	72	Anteil % 1. Nebenbaumart:	9
2. Nebenbaumart:	Gem. Fichte	Alter 2. Nebenbaumart ¹ :	75	Anteil % 2. Nebenbaumart:	4

Lage		Übersichtskarte 
Flächennummer:	308	
Flächenname:	Ehrhorn	
Land:	Niedersachsen	
Wuchsgebiet:	Ostniedersächsisches Tiefland	
Einrichtungsjahr:	1979	
Bestandesbegründung:	1882	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	109	
Substratgruppe:	arme (pleistozäne) Sande	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	Graswurzelfilz-Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Drahtschmielen-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Stieleiche	Alter Hauptbaumart ¹ :	136	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte 
Flächennummer:	502	
Flächenname:	Tannenbusch	
Land:	Nordrhein-Westfalen	
Wuchsgebiet:	Niederrheinisches Tiefland	
Einrichtungsjahr:	1987	
Bestandesbegründung:	1876	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	30	
Substratgruppe:	umgelagerte kalkfreie Lockersedimente	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	feinhumusarmer Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Drahtschmielen-Buchenwald	

Waldbestand					
Hauptbaumart:	Traubeneiche	Alter Hauptbaumart ¹ :	142	Anteil % Hauptbaumart:	73
1. Nebenbaumart:	Rotbuche	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	88	Anteil % 1. Nebenbaumart:	27
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte
Flächennummer:	503	
Flächenname:	Haard	
Land:	Nordrhein-Westfalen	
Wuchsgebiet:	Westfälische Bucht	
Einrichtungsjahr:	1981	
Bestandesbegründung:	1885	
Exposition:	Nordwest	
Höhe über NN (m):	70	
Substratgruppe:	Verwitterungs- und Decklehme über quarzreichen Ausgangsgesteinen sowie quarzreiche Ausgangsgesteine	
Bodentyp:	Podsol	
Humusform:	Rohhumus	
Potentiell natürliche Vegetation:	Drahtschmielen-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Rotbuche	Alter Hauptbaumart ¹ :	133	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		
Flächennummer:	506	
Flächenname:	Elberndorf	
Land:	Nordrhein-Westfalen	
Wuchsgebiet:	Sauerland	
Einrichtungsjahr:	1982	
Bestandesbegründung:	1923	
Exposition:	Süd	
Höhe über NN (m):	675	
Substratgruppe:	Verwitterungs- und Decklehme über quarzreichen Ausgangsgesteinen sowie quarzreiche Ausgangsgesteine	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	feinhumusarmer rothumusartiger Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Fichte	Alter Hauptbaumart ¹ :	95	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		
Flächennummer:	508	
Flächenname:	Schwaney	
Land:	Nordrhein-Westfalen	
Wuchsgebiet:	Weserbergland	
Einrichtungsjahr:	1982	
Bestandesbegründung:	1887	
Exposition:	Südwest	
Höhe über NN (m):	380	
Substratgruppe:	Verwitterungs- bzw. Decklehme über Ton- und Schluffstein; Ton; Tonsteine; Grauwacken	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	Mull	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Waldmeister-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Rotbuche	Alter Hauptbaumart ¹ :	131	Anteil % Hauptbaumart:	82
1. Nebenbaumart:	Bergahorn	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	126	Anteil % 1. Nebenbaumart:	11
2. Nebenbaumart:	Esche	Alter 2. Nebenbaumart ¹ :	126	Anteil % 2. Nebenbaumart:	2

Lage		
Flächennummer:	604	
Flächenname:	Spessart	
Land:	Hessen	
Wuchsgebiet:	Spessart	
Einrichtungsjahr:	1985	
Bestandesbegründung:	1870	
Exposition:	Nordwest	
Höhe über NN (m):	438	
Substratgruppe:	Verwitterungs- und Decklehme über quarzreichen Ausgangsgesteinen sowie quarzreiche Ausgangsgesteine	
Bodentyp:	Parabraunerde	
Humusform:	typischer Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Rotbuche	Alter Hauptbaumart ¹ :	149	Anteil % Hauptbaumart:	96
1. Nebenbaumart:	Traubeneiche	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	149	Anteil % 1. Nebenbaumart:	4
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte 
Flächennummer:	606	
Flächenname:	Zierenberg	
Land:	Hessen	
Wuchsgebiet:	Nordwesthessisches Bergland	
Einrichtungsjahr:	1989	
Bestandesbegründung:	1844	
Exposition:	Nordost	
Höhe über NN (m):	456	
Substratgruppe:	Basische Magmatite oder Metamorphite sowie Lehme oder Mischsubstrate über basischen Magmatiten oder Metamorphiten	
Bodentyp:	Parabraunerde	
Humusform:	Mull	
Potentiell natürliche Vegetation:	Waldmeister-Buchenwald	

Waldbestand					
Hauptbaumart:	Rotbuche	Alter Hauptbaumart ¹ :	164	Anteil % Hauptbaumart:	98
1. Nebenbaumart:	Bergahorn	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	164	Anteil % 1. Nebenbaumart:	2
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		
Flächennummer:	608	
Flächenname:	Kellerwald	
Land:	Hessen	
Wuchsgebiet:	Nördliches hessisches Schiefergebirge	
Einrichtungsjahr:	2006	
Bestandesbegründung	1854	
Exposition:	Südost	
Höhe über NN (m):	490	
Substratgruppe:	Verwitterungs- bzw. Decklehme über Ton- und Schluffstein; Ton; Tonsteine; Grauwacken	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	mullartiger Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Rotbuche	Alter Hauptbaumart ¹ :	165	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		
Flächennummer:	609	
Flächenname:	Krofdorf	
Land:	Hessen	
Wuchsgebiet:	Nördliches hessisches Schiefergebirge	
Einrichtungsjahr:	1983	
Bestandesbegründung:	1863	
Exposition:	Nordost	
Höhe über NN (m):	296	
Substratgruppe:	Verwitterungs- bzw. Decklehme über Ton- und Schluffstein; Ton; Tonsteine; Grauwacken	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	F-Mull	
Potentiell natürliche Vegetation:	Flattergras-Hainsimsen-Buchenwald	

Waldbestand					
Hauptbaumart:	Rotbuche	Alter Hauptbaumart ¹ :	156	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		
Flächennummer:	610	
Flächenname:	Fürth Fichte	
Land:	Hessen	
Wuchsgebiet:	Odenwald	
Einrichtungsjahr:	1986	
Bestandesbegründung:	1899	
Exposition:	Nordwest	
Höhe über NN (m):	446	
Substratgruppe:	Verwitterungs- und Decklehme über quarzreichen Ausgangsgesteinen sowie quarzreiche Ausgangsgesteine	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	feinhumusarmer rothumusartiger Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Fichte	Alter Hauptbaumart ¹ :	120	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte
Flächennummer:	611	
Flächenname:	Hessisches Ried Eiche	
Land:	Hessen	
Wuchsgebiet:	Oberrheinisches Tiefland und Rhein-Main-Ebene	
Einrichtungsjahr:	1998	
Bestandesbegründung:	1906	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	91	
Substratgruppe:	karbonatfreie Lockersedimente über karbonathaltigen Ausgangsgesteinen	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	feinhumusreicher Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Waldziest-Eschen-Hainbuchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Stieleiche	Alter Hauptbaumart ¹ :	113	Anteil % Hauptbaumart:	67
1. Nebenbaumart:	Rotbuche	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	113	Anteil % 1. Nebenbaumart:	30
2. Nebenbaumart:	Winterlinde	Alter 2. Nebenbaumart ¹ :	113	Anteil % 2. Nebenbaumart:	3

Lage		Übersichtskarte
Flächennummer:	613	
Flächenname:	Hessisches Ried Buche	
Land:	Hessen	
Wuchsgebiet:	Oberrheinisches Tiefland und Rhein-Main-Ebene	
Einrichtungsjahr:	1998	
Bestandesbegründung:	1903	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	92	
Substratgruppe:	karbonatfreie Lockersedimente über karbonathaltigen Ausgangsgesteinen	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	mullartiger Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Rotbuche	Alter Hauptbaumart ¹ :	116	Anteil % Hauptbaumart:	98
1. Nebenbaumart:	Hainbuche	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	116	Anteil % 1. Nebenbaumart:	2
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte
Flächennummer:	701	
Flächenname:	Hermeskeil	
Land:	Rheinland-Pfalz	
Wuchsgebiet:	Hunsrück	
Einrichtungsjahr:	1991	
Bestandesbegründung:	1905	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	635	
Substratgruppe:	Verwitterungs- und Decklehme über quarzreichen Ausgangsgesteinen sowie quarzreiche Ausgangsgesteine	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	feinhumusreicher Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Rasenschmielen-Hainsimsen-Buchenwald	

Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Fichte	Alter Hauptbaumart ¹ :	94	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte 
Flächennummer:	704	
Flächenname:	Neuhäusel	
Land:	Rheinland-Pfalz	
Wuchsgebiet:	Westerwald	
Einrichtungsjahr:	1991	
Bestandesbegründung:	1892	
Exposition:	Nord	
Höhe über NN (m):	390	
Substratgruppe:	Verwitterungs- und Decklehme über quarzreichen Ausgangsgesteinen sowie quarzreiche Ausgangsgesteine	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	F-Mull / mullartiger Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Flattergras-Hainsimsen-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Rotbuche	Alter Hauptbaumart ¹ :	126	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		
Flächennummer:	705	
Flächenname:	Merzalben	
Land:	Rheinland-Pfalz	
Wuchsgebiet:	Pfälzerwald	
Einrichtungsjahr:	1986	
Bestandesbegründung:	1805	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	550	
Substratgruppe:	Verwitterungs- und Decklehme über quarzreichen Ausgangsgesteinen sowie quarzreiche Ausgangsgesteine	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	F-Mull / mullartiger Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Buchenwald	

Waldbestand					
Hauptbaumart:	Traubeneiche	Alter Hauptbaumart ¹ :	202	Anteil % Hauptbaumart:	75
1. Nebenbaumart:	Rotbuche	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	116	Anteil % 1. Nebenbaumart:	25
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte
Flächennummer:	706	
Flächenname:	Schaidt	
Land:	Rheinland-Pfalz	
Wuchsgebiet:	Oberrheinisches Tiefland und Rhein-Main-Ebene	
Einrichtungsjahr:	1991	
Bestandesbegründung:	1898	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	130	
Substratgruppe:	umgelagerte kalkfreie Lockersedimente	
Bodentyp:	Gley	
Humusform:	F-Mull / L-Mull	
Potentiell natürliche Vegetation:	Zittergrasseggen-Stieleichen-Hainbuchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Stieleiche	Alter Hauptbaumart ¹ :	120	Anteil % Hauptbaumart:	60
1. Nebenbaumart:	Hainbuche	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	-	Anteil % 1. Nebenbaumart:	20
2. Nebenbaumart:	Rotbuche	Alter 2. Nebenbaumart ¹ :	-	Anteil % 2. Nebenbaumart:	20

Lage		Übersichtskarte 
Flächennummer:	707	
Flächenname:	Johanniskreuz	
Land:	Rheinland-Pfalz	
Wuchsgebiet:	Pfälzerwald	
Einrichtungsjahr:	1984	
Bestandesbegründung:	1875	
Exposition:	Südwest	
Höhe über NN (m):	550	
Substratgruppe:	Verwitterungs- und Decklehme über quarzreichen Ausgangsgesteinen sowie quarzreiche Ausgangsgesteine	
Bodentyp:	Podsol	
Humusform:	feinhumusreicher Rohhumus	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Buchenwald	

Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Kiefer	Alter Hauptbaumart ¹ :	143	Anteil % Hauptbaumart:	70
1. Nebenbaumart:	Rotbuche	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	-	Anteil % 1. Nebenbaumart:	30
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		
Flächennummer:	802	
Flächenname:	Heidelberg Fichte	
Land:	Baden-Württemberg	
Wuchsgebiet:	Odenwald	
Einrichtungsjahr:	1983	
Bestandesbegründung:	1910	
Exposition:	West	
Höhe über NN (m):	510	
Substratgruppe:	Verwitterungs- und Decklehme über quarzreichen Ausgangsgesteinen sowie quarzreiche Ausgangsgesteine	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	rohhumusartiger Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Buchen-Wald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Fichte	Alter Hauptbaumart ¹ :	107	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		
Flächennummer:	806	
Flächenname:	Conventwald Fichte	
Land:	Baden-Württemberg	
Wuchsgebiet:	Schwarzwald	
Einrichtungsjahr:	1994	
Bestandesbegründung:	1920	
Exposition:	Südwest	
Höhe über NN (m):	840	
Substratgruppe:	umgelagerte kalkfreie Lockersedimente	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	mullartiger Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Buchen-Wald	

Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Fichte	Alter Hauptbaumart ¹ :	98	Anteil % Hauptbaumart:	41
1. Nebenbaumart:	Weißtanne	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	98	Anteil % 1. Nebenbaumart:	25
2. Nebenbaumart:	Rotbuche	Alter 2. Nebenbaumart ¹ :	98	Anteil % 2. Nebenbaumart:	21

Lage		Übersichtskarte
Flächennummer:	808	
Flächenname:	Ochsenhausen Fichte	
Land:	Baden-Württemberg	
Wuchsgebiet:	Südwestdeutsches Alpenvorland	
Einrichtungsjahr:	1994	
Bestandesbegründung:	1918	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	680	
Substratgruppe:	umgelagerte kalkfreie Lockersedimente	
Bodentyp:	Parabraunerde	
Humusform:	Moder / mullartiger Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Buchen-Wald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Fichte	Alter Hauptbaumart ¹ :	100	Anteil % Hauptbaumart:	98
1. Nebenbaumart:	Europ. Lärche	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	100	Anteil % 1. Nebenbaumart:	2
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte 
Flächennummer:	812	
Flächenname:	Esslingen Fichte	
Land:	Baden-Württemberg	
Wuchsgebiet:	Neckarland	
Einrichtungsjahr:	1998	
Bestandesbegründung:	1908	
Exposition:	Nordwest	
Höhe über NN (m):	350	
Substratgruppe:	Verwitterungs- und Decklehme über quarzreichen Ausgangsgesteinen sowie quarzreiche Ausgangsgesteine	
Bodentyp:	Parabraunerde	
Humusform:	Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Buchen-Wald	

Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Fichte	Alter Hauptbaumart ¹ :	110	Anteil % Hauptbaumart:	78
1. Nebenbaumart:	Douglasie	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	110	Anteil % 1. Nebenbaumart:	20
2. Nebenbaumart:	Weißtanne	Alter 2. Nebenbaumart ¹ :	110	Anteil % 2. Nebenbaumart:	2

Lage		Übersichtskarte 
Flächennummer:	819	
Flächenname:	Altensteig Fichte	
Land:	Baden-Württemberg	
Wuchsgebiet:	Schwarzwald	
Einrichtungsjahr:	2009	
Bestandesbegründung:	1909	
Exposition:	Südost	
Höhe über NN (m):	512	
Substratgruppe:	Verwitterungs- und Decklehme über quarzreichen Ausgangsgesteinen sowie quarzreiche Ausgangsgesteine	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	Mull	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Buchen-Wald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Fichte	Alter Hauptbaumart ¹ :	128	Anteil % Hauptbaumart:	96
1. Nebenbaumart:	Weißtanne	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	128	Anteil % 1. Nebenbaumart:	2
2. Nebenbaumart:	Gem. Kiefer	Alter 2. Nebenbaumart ¹ :	128	Anteil % 2. Nebenbaumart:	2

Lage		
Flächennummer:	852	
Flächenname:	Heidelberg Buche	
Land:	Baden-Württemberg	
Wuchsgebiet:	Odenwald	
Einrichtungsjahr:	2009	
Bestandesbegründung:	1935	
Exposition:	Südwest	
Höhe über NN (m):	390	
Substratgruppe:	Verwitterungs- und Decklehme über quarzreichen Ausgangsgesteinen sowie quarzreiche Ausgangsgesteine	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	Mullartiger Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Buchen-Wald	

Waldbestand					
Hauptbaumart:	Rotbuche	Alter Hauptbaumart ¹ :	98	Anteil % Hauptbaumart:	64
1. Nebenbaumart:	Gem. Fichte	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	98	Anteil % 1. Nebenbaumart:	15
2. Nebenbaumart:	Europ. Lärche	Alter 2. Nebenbaumart ¹ :	98	Anteil % 2. Nebenbaumart:	12

Lage		Übersichtskarte
Flächennummer:	856	
Flächenname:	Conventwald Buche	
Land:	Baden-Württemberg	
Wuchsgebiet:	Schwarzwald	
Einrichtungsjahr:	2009	
Bestandesbegründung:	1880	
Exposition:	Süd	
Höhe über NN (m):	809	
Substratgruppe:	umgelagerte kalkfreie Lockersedimente	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	feinhumusreicher Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Buchen-Wald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Rotbuche	Alter Hauptbaumart ¹ :	138	Anteil % Hauptbaumart:	78
1. Nebenbaumart:	Weißtanne	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	128	Anteil % 1. Nebenbaumart:	22
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte 
Flächennummer:	858	
Flächenname:	Ochsenhausen Buche	
Land:	Baden-Württemberg	
Wuchsgebiet:	Südwestdeutsches Alpenvorland	
Einrichtungsjahr:	2009	
Bestandesbegründung:	1880	
Exposition:	Nordost	
Höhe über NN (m):	696	
Substratgruppe:	umgelagerte kalkfreie Lockersedimente	
Bodentyp:	Pseudogley	
Humusform:	feinhumusarmer Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Buchen-Wald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Rotbuche	Alter Hauptbaumart ¹ :	138	Anteil % Hauptbaumart:	95
1. Nebenbaumart:	Gem. Fichte	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	138	Anteil % 1. Nebenbaumart:	5
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte 
Flächennummer:	859	
Flächenname:	Altensteig Buche	
Land:	Baden-Württemberg	
Wuchsgebiet:	Schwarzwald	
Einrichtungsjahr:	2009	
Bestandesbegründung:	1880	
Exposition:	Südost	
Höhe über NN (m):	492	
Substratgruppe:	Verwitterungs- und Decklehme über quarzreichen Ausgangsgesteinen sowie quarzreiche Ausgangsgesteine	
Bodentyp:	Pseudogley	
Humusform:	F-Mull / mullartiger Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Buchen-Wald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Rotbuche	Alter Hauptbaumart ¹ :	138	Anteil % Hauptbaumart:	74
1. Nebenbaumart:	Gem. Fichte	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	138	Anteil % 1. Nebenbaumart:	11
2. Nebenbaumart:	Weißtanne	Alter 2. Nebenbaumart ¹ :	138	Anteil % 2. Nebenbaumart:	3

Lage		Übersichtskarte 
Flächennummer:	862	
Flächenname:	Esslingen Buche	
Land:	Baden-Württemberg	
Wuchsgebiet:	Neckarland	
Einrichtungsjahr:	2010	
Bestandesbegründung:	1880	
Exposition:	Nord	
Höhe über NN (m):	336	
Substratgruppe:	Verwitterungs- und Decklehme über quarzreichen Ausgangsgesteinen sowie quarzreiche Ausgangsgesteine	
Bodentyp:	Pseudogley	
Humusform:	mullartiger Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Buchen-Wald	

Waldbestand					
Hauptbaumart:	Rotbuche	Alter Hauptbaumart ¹ :	138	Anteil % Hauptbaumart:	57
1. Nebenbaumart:	Gem. Kiefer	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	138	Anteil % 1. Nebenbaumart:	37
2. Nebenbaumart:	Gem. Fichte	Alter 2. Nebenbaumart ¹ :	138	Anteil % 2. Nebenbaumart:	6

Lage		Übersichtskarte 
Flächennummer:	901	
Flächenname:	Altdorf	
Land:	Bayern	
Wuchsgebiet:	Fränkischer Keuper und Albvorland	
Einrichtungsjahr:	1990	
Bestandesbegründung:	1927	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	406	
Substratgruppe:	umgelagerte kalkfreie Lockersedimente	
Bodentyp:	Podsol	
Humusform:	Rohhumus	
Potentiell natürliche Vegetation:	Preiselbeer-Kiefern-Wald	

Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Kiefer	Alter Hauptbaumart ¹ :	91	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		
Flächennummer:	904	
Flächenname:	Berchtesgaden	
Land:	Bayern	
Wuchsgebiet:	Bayrische Alpen	
Einrichtungsjahr:	1991	
Bestandesbegründung	1822	
Exposition:	Nordost	
Höhe über NN (m):	1500	
Substratgruppe:	karbonatfreie Lockersedimente über karbonathaltigen Ausgangsgesteinen	
Bodentyp:	Rendzina	
Humusform:	Mull	
Potentiell natürliche Vegetation:	Alpendost-Fichtenwald	

Waldbestand					
Hauptbaumart:	Europ. Lärche	Alter Hauptbaumart ¹ :	196	Anteil % Hauptbaumart:	79
1. Nebenbaumart:	Fichte	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	196	Anteil % 1. Nebenbaumart:	21
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		
Flächennummer:	905	
Flächenname:	Dinkelsbühl	
Land:	Bayern	
Wuchsgebiet:	Fränkischer Keuper und Albvorland	
Einrichtungsjahr:	1990	
Bestandesbegründung:	1918	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	468	
Substratgruppe:	Verwitterungs- und Decklehme über quarzreichen Ausgangsgesteinen sowie quarzreiche Ausgangsgesteine	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	Rohhumus	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Kiefer	Alter Hauptbaumart ¹ :	100	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte
Flächennummer:	906	
Flächenname:	Ebersberg	
Land:	Bayern	
Wuchsgebiet:	Schwäbisch-Bayrische Schotterplatten- und Altmoränenlandschaft	
Einrichtungsjahr:	1990	
Bestandesbegründung	1925	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	540	
Substratgruppe:	umgelagerte kalkfreie Lockersedimente	
Bodentyp:	Parabraunerde	
Humusform:	Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Flattergras-Hainsimsen-Buchenwald	

Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Fichte	Alter Hauptbaumart ¹ :	93	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		
Flächennummer:	908	
Flächenname:	Flossenbürg	
Land:	Bayern	
Wuchsgebiet:	Oberpfälzer Wald	
Einrichtungsjahr:	1993	
Bestandesbegründung:	1922	
Exposition:	Nord	
Höhe über NN (m):	840	
Substratgruppe:	Intermediäre u. saure Magmatite od. Metamorphite sowie Lehme od. Mischsubstrate über intermediären od. sauren Magmatiten od. Metamorphiten	
Bodentyp:	Podsol	
Humusform:	Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Tannen-Buchenwald	

Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Fichte	Alter Hauptbaumart ¹ :	96	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte 
Flächennummer:	909	
Flächenname:	Goldkronach	
Land:	Bayern	
Wuchsgebiet:	Frankenwald, Fichtelgebirge und Steinwald	
Einrichtungsjahr:	1993	
Bestandesbegründung	1903	
Exposition:	West	
Höhe über NN (m):	800	
Substratgruppe:	Verwitterungs- und Decklehme über quarzreichen Ausgangsgesteinen sowie quarzreiche Ausgangsgesteine	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	Graswurzelfilz	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Tannen-Buchenwald	

Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Fichte	Alter Hauptbaumart ¹ :	115	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte
Flächennummer:	911	
Flächenname:	Mitterfels	
Land:	Bayern	
Wuchsgebiet:	Bayrischer Wald	
Einrichtungsjahr:	1990	
Bestandesbegründun	1878	
Exposition:	Nordwest	
Höhe über NN (m):	1025	
Substratgruppe:	Intermediäre u. saure Magmatite od. Metamorphite sowie Lehme od. Mischsubstrate über intermediären od. sauren Magmatiten od. Metamorphiten	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	rohhumusartiger Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Torfmoos-Fichtenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Rotbuche	Alter Hauptbaumart ¹ :	140	Anteil % Hauptbaumart:	63
1. Nebenbaumart:	Gem. Fichte	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	140	Anteil % 1. Nebenbaumart:	29
2. Nebenbaumart:	Weißtanne	Alter 2. Nebenbaumart ¹ :	140	Anteil % 2. Nebenbaumart:	8

Lage		Übersichtskarte
Flächennummer:	913	
Flächenname:	Riedenburg	
Land:	Bayern	
Wuchsgebiet:	Frankenalb und Oberpfälzer Jura	
Einrichtungsjahr:	1990	
Bestandesbegründung	1891	
Exposition:		Süd
Höhe über NN (m):		475
Substratgruppe:		karbonathaltige Lockersedimente über karbonathaltigen Ausgangsgesteinen bzw. karbonathaltiges Ausgangsgestein
Bodentyp:		Parabraunerde
Humusform:		F-Mull
Potentiell natürliche Vegetation:		Zittergrasseggen-Waldmeister-Buchenwald

Waldbestand					
Hauptbaumart:	Traubeneiche	Alter Hauptbaumart ¹ :	127	Anteil % Hauptbaumart:	55
1. Nebenbaumart:	Rotbuche	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	127	Anteil % 1. Nebenbaumart:	23
2. Nebenbaumart:	Stieleiche	Alter 2. Nebenbaumart ¹ :	127	Anteil % 2. Nebenbaumart:	22

Lage		Übersichtskarte
Flächennummer:	914	
Flächenname:	Rothenbuch	
Land:	Bayern	
Wuchsgebiet:	Spessart	
Einrichtungsjahr:	1990	
Bestandesbegründung:	1900	
Exposition:	Ost	
Höhe über NN (m):	470	
Substratgruppe:	Verwitterungs- und Decklehme über quarzreichen Ausgangsgesteinen sowie quarzreiche Ausgangsgesteine	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	typischer Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Traubeneiche	Alter Hauptbaumart ¹ :	118	Anteil % Hauptbaumart:	92
1. Nebenbaumart:	Rotbuche	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	118	Anteil % 1. Nebenbaumart:	8
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		
Flächennummer:	919	
Flächenname:	Freising	
Land:	Bayern	
Wuchsgebiet:	Tertiäres Hügelland	
Einrichtungsjahr:	1994	
Bestandesbegründung	1894	
Exposition:	Süd	
Höhe über NN (m):	508	
Substratgruppe:	Verwitterungs- bzw. Decklehme über Ton- und Schluffstein; Ton; Tonsteine; Grauwacken	
Bodentyp:	Parabraunerde	
Humusform:	F-Mull	
Potentiell natürliche Vegetation:	Zittergrasseggen-Hainsimsen-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Rotbuche	Alter Hauptbaumart ¹ :	124	Anteil % Hauptbaumart:	69
1. Nebenbaumart:	Eiche	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	166	Anteil % 1. Nebenbaumart:	31
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		
Flächennummer:	921	
Flächenname:	Würzburg	
Land:	Bayern	
Wuchsgebiet:	Fränkische Platte	
Einrichtungsjahr:	1995	
Bestandesbegründung:	1898	
Exposition:	Nord	
Höhe über NN (m):	330	
Substratgruppe:	Verwitterungs- bzw. Decklehme über Ton- und Schluffstein; Ton; Tonsteine; Grauwacken	
Bodentyp:	Pseudogley	
Humusform:	Mull	
Potentiell natürliche Vegetation:	Zittergrasseggen-Hainsimsen-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Traubeneiche	Alter Hauptbaumart ¹ :	120	Anteil % Hauptbaumart:	42
1. Nebenbaumart:	Hainbuche	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	120	Anteil % 1. Nebenbaumart:	34
2. Nebenbaumart:	Rotbuche	Alter 2. Nebenbaumart ¹ :	120	Anteil % 2. Nebenbaumart:	24

Lage		Übersichtskarte 
Flächennummer:	922	
Flächenname:	Kreuth	
Land:	Bayern	
Wuchsgebiet:	Bayrische Alpen	
Einrichtungsjahr:	1995	
Bestandesbegründung:	1896	
Exposition:	Südwest	
Höhe über NN (m):	1100	
Substratgruppe:	Verwitterungs- und Decklehme über quarzreichen Ausgangsgesteinen sowie quarzreiche Ausgangsgesteine	
Bodentyp:	Gley	
Humusform:	F-Mull	
Potentiell natürliche Vegetation:	Waldhainsimsen-Fichten-Tannen-Buchenwald	

Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Fichte	Alter Hauptbaumart ¹ :	122	Anteil % Hauptbaumart:	51
1. Nebenbaumart:	Rotbuche	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	122	Anteil % 1. Nebenbaumart:	32
2. Nebenbaumart:	Weißtanne	Alter 2. Nebenbaumart ¹ :	122	Anteil % 2. Nebenbaumart:	17

Lage		Übersichtskarte
Flächennummer:	923	
Flächenname:	Höglwald	
Land:	Bayern	
Wuchsgebiet:	Tertiäres Hügelland	
Einrichtungsjahr:	1983	
Bestandesbegründung:	1922	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	540	
Substratgruppe:	Verwitterungs- bzw. Decklehme über Ton- und Schluffstein; Ton; Tonsteine; Grauwacken	
Bodentyp:	Parabraunerde	
Humusform:	typischer Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Zittergrasseggen-Hainsimsen-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Fichte	Alter Hauptbaumart ¹ :	96	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte
Flächennummer:	1001	
Flächenname:	Fischbach	
Land:	Saarland	
Wuchsgebiet:	Saar-Nahe Bergland	
Einrichtungsjahr:	1989	
Bestandesbegründung:	1877	
Exposition:	Südwest	
Höhe über NN (m):	345	
Substratgruppe:	karbonatfreie Lockersedimente über karbonathaltigen Ausgangsgesteinen	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	F-Mull / mullartiger Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Traubeneiche	Alter Hauptbaumart ¹ :	142	Anteil % Hauptbaumart:	97
1. Nebenbaumart:	Rotbuche	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	142	Anteil % 1. Nebenbaumart:	3
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		
Flächennummer:	1101	
Flächenname:	Grunewald	
Land:	Berlin	
Wuchsgebiet:	Mittelbrandenburger Talsand- und Moränenland	
Einrichtungsjahr:	1987	
Bestandesbegründung:	1865	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	54	
Substratgruppe:	arme (pleistozäne) Sande	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	feinhumusarmer Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Drahtschmielen-Eichenwald	

Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Kiefer	Alter Hauptbaumart ¹ :	152	Anteil % Hauptbaumart:	65
1. Nebenbaumart:	Traubeneiche	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	45	Anteil % 1. Nebenbaumart:	33
2. Nebenbaumart:	Traubenkirsche	Alter 2. Nebenbaumart ¹ :	37	Anteil % 2. Nebenbaumart:	2

Lage		Übersichtskarte
Flächennummer:	1202	
Flächenname:	Beerenbusch Kiefer	
Land:	Brandenburg	
Wuchsgebiet:	(Mittel-) Mecklenburger Jungmoränenland	
Einrichtungsjahr:	1986	
Bestandesbegründung:	1932	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	79	
Substratgruppe:	arme (pleistozäne) Sande	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	feinhumusarmer Rohhumus	
Potentiell natürliche Vegetation:	Schattenblumen-Buchenwald	

Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Kiefer	Alter Hauptbaumart ¹ :	85	Anteil % Hauptbaumart:	93
1. Nebenbaumart:	Rotbuche	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	32	Anteil % 1. Nebenbaumart:	6
2. Nebenbaumart:	Gem. Fichte	Alter 2. Nebenbaumart ¹ :	32	Anteil % 2. Nebenbaumart:	1

Lage		Übersichtskarte 
Flächennummer:	1203	
Flächenname:	Kienhorst	
Land:	Brandenburg	
Wuchsgebiet:	Ostmecklenburger-Nordbrandenburger Jungmoränenland	
Einrichtungsjahr:	1995	
Bestandesbegründung:	1904	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	70	
Substratgruppe:	arme (pleistozäne) Sande	
Bodentyp:	Podsol	
Humusform:	feinhumusarmer Rohhumus	
Potentiell natürliche Vegetation:	Blaubeer-Kiefern-Traubeneichenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Kiefer	Alter Hauptbaumart ¹ :	113	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte 
Flächennummer:	1204	
Flächenname:	Weitzgrund	
Land:	Brandenburg	
Wuchsgebiet:	Mittleres nordostdeutsches Altmoränenland	
Einrichtungsjahr:	1995	
Bestandesbegründung:	1912	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	105	
Substratgruppe:	arme (pleistozäne) Sande	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	feinhumusarmer Rohhumus	
Potentiell natürliche Vegetation:	Straußgras-Traubeneichen-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Kiefer	Alter Hauptbaumart ¹ :	105	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte
Flächennummer:	1205	
Flächenname:	Neusorgefeld	
Land:	Brandenburg	
Wuchsgebiet:	Düben-Niederlausitzer-Altmoränenland	
Einrichtungsjahr:	1995	
Bestandesbegründung:	1924	
Exposition:	Nordost	
Höhe über NN (m):	133	
Substratgruppe:		arme (pleistozäne) Sande
Bodentyp:		Braunerde
Humusform:		feinhumusreicher Rohhumus
Potentiell natürliche Vegetation:		Blaubeer-Kiefern-Traubeneichenwald



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Kiefer	Alter Hauptbaumart ¹ :	93	Anteil % Hauptbaumart:	95
1. Nebenbaumart:	Traubeneiche	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	25	Anteil % 1. Nebenbaumart:	5
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		
Flächennummer:	1207	
Flächenname:	Beerenbusch Buche	
Land:	Brandenburg	
Wuchsgebiet:	(Mittel-) Mecklenburger Jungmoränenland	
Einrichtungsjahr:	2001	
Bestandesbegründung:	1888	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	90	
Substratgruppe:	arme (pleistozäne) Sande	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	feinhumusarmer Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Schattenblumen-Buchenwald	

Waldbestand					
Hauptbaumart:	Rotbuche	Alter Hauptbaumart ¹ :	129	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte
Flächennummer:	1208	
Flächenname:	Fünfeichen	
Land:	Brandenburg	
Wuchsgebiet:	Mittelbrandenburger Talsand- und Moränenland	
Einrichtungsjahr:	2003	
Bestandesbegründung:	1929	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	124	
Substratgruppe:	arme (pleistozäne) Sande	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	feinhumusreicher Moder / rohhumusartiger Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Blaubeer-Kiefern-Traubeneichenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Traubeneiche	Alter Hauptbaumart ¹ :	88	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		
Flächennummer:	1302	
Flächenname:	Sandhof	
Land:	Mecklenburg-Vorpommern	
Wuchsgebiet:	Ostholsteinisch-Westmecklenburger Jungmoränenland	
Einrichtungsjahr:	1996	
Bestandesbegründung:	1926	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	65	
Substratgruppe:	arme (pleistozäne) Sande	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	feinhumusarmer Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Flattergras-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Rotbuche	Alter Hauptbaumart ¹ :	93	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte 
Flächennummer:	1303	
Flächenname:	Rothemühl	
Land:	Mecklenburg-Vorpommern	
Wuchsgebiet:	Ostvorpommersches Küstenland	
Einrichtungsjahr:	1996	
Bestandesbegründung:	1933	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	15	
Substratgruppe:	arme (pleistozäne) Sande	
Bodentyp:	Podsol	
Humusform:	feinhumusarmer Rohhumus	
Potentiell natürliche Vegetation:	Flattergras-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Kiefer	Alter Hauptbaumart ¹ :	86	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte
Flächennummer:	1402	
Flächenname:	Olbernhau	
Land:	Sachsen	
Wuchsgebiet:	Erzgebirge	
Einrichtungsjahr:	1994	
Bestandesbegründung:	1889	
Exposition:	Nord	
Höhe über NN (m):	710	
Substratgruppe:	Intermediäre u. saure Magmatite od. Metamorphite sowie Lehme od. Mischsubstrate über intermediären od. sauren Magmatiten od. Metamorphiten	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	rohhumusartiger Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Tannen-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Fichte	Alter Hauptbaumart ¹ :	101	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte 
Flächennummer:	1404	
Flächenname:	Bautzen	
Land:	Sachsen	
Wuchsgebiet:	Oberlausitzer Bergland	
Einrichtungsjahr:	1995	
Bestandesbegründung:	1913	
Exposition:	Nord	
Höhe über NN (m):	435	
Substratgruppe:	Intermediäre u. saure Magmatite od. Metamorphite sowie Lehme od. Mischsubstrate über intermediären od. sauren Magmatiten od. Metamorphiten	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	rohhumusartiger Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Tannen-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Fichte	Alter Hauptbaumart ¹ :	105	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte 
Flächennummer:	1405	
Flächenname:	Laußnitz	
Land:	Sachsen	
Wuchsgebiet:	Düben-Niederlausitzer Altmoränenland	
Einrichtungsjahr:	1994	
Bestandesbegründung:	1906	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	170	
Substratgruppe:	arme (pleistozäne) Sande	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	Rohhumus	
Potentiell natürliche Vegetation:	Straußgras-Traubeneichen-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Kiefer	Alter Hauptbaumart ¹ :	112	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte
Flächennummer:	1406	
Flächenname:	Colditz	
Land:	Sachsen	
Wuchsgebiet:	Sächsisches-Thüringisches Löß-Hügelland	
Einrichtungsjahr:	1995	
Bestandesbegründung:	1951	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	200	
Substratgruppe:	karbonathaltige Lockersedimente über karbonathaltigen Ausgangsgesteinen bzw. karbonathaltiges Ausgangsgestein	
Bodentyp:	Pseudogley	
Humusform:	typischer Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Knäuelgras-Hainbuchen-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Traubeneiche	Alter Hauptbaumart ¹ :	67	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte
Flächennummer:	1501	
Flächenname:	Klötze Kiefer	
Land:	Sachsen-Anhalt	
Wuchsgebiet:	Ostniedersächsisch-Altmärkisches Altmoränenland (Westprignitz-Altmärkisches Altmoränenland)	
Einrichtungsjahr:	1997	
Bestandesbegründung:	1918	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	86	
Substratgruppe:	arme (pleistozäne) Sande	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	rohhumusartiger Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Buchenwald	

Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Kiefer	Alter Hauptbaumart ¹ :	101	Anteil % Hauptbaumart:	99
1. Nebenbaumart:	Gem. Fichte	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	30	Anteil % 1. Nebenbaumart:	1
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		
Flächennummer:	1502	
Flächenname:	Nedlitz	
Land:	Sachsen-Anhalt	
Wuchsgebiet:	Hoher Fläming	
Einrichtungsjahr:	1997	
Bestandesbegründung:	1947	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	114	
Substratgruppe:	arme (pleistozäne) Sande	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	rohhumusartiger Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Kiefer	Alter Hauptbaumart ¹ :	72	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte 
Flächennummer:	1503	
Flächenname:	Klötze Douglasie	
Land:	Sachsen-Anhalt	
Wuchsgebiet:	Ostniedersächsisch-Altmärkisches Altmoränenland (Westprignitz-Altmärkisches Altmoränenland)	
Einrichtungsjahr:	2012	
Bestandesbegründung:	1968	
Exposition:	Nord	
Höhe über NN (m):	98	
Substratgruppe:	arme (pleistozäne) Sande	
Bodentyp:	Podsol	
Humusform:	rohhumusartiger Moder	
Potentiell natürliche Vegetation:	Hainsimsen-Buchenwald	

Waldbestand					
Hauptbaumart:	Douglasie	Alter Hauptbaumart ¹ :	50	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte 
Flächennummer:	1605	
Flächenname:	Großer Eisenberg	
Land:	Thüringen	
Wuchsgebiet:	Thüringer Gebirge	
Einrichtungsjahr:	1994	
Bestandesbegründung:	1934	
Exposition:	Südwest	
Höhe über NN (m):	875	
Substratgruppe:	saure Magmatite oder Metamorphite sowie Lehme oder Mischsubstrate über sauren Magmatiten oder Metamorphiten	
Bodentyp:	Braunerde	
Humusform:	Rohhumus	
Potentiell natürliche Vegetation:	Wollreitgras-Fichten-Tannen-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Fichte	Alter Hauptbaumart ¹ :	83	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte
Flächennummer:	1606	
Flächenname:	Possen	
Land:	Thüringen	
Wuchsgebiet:	Nordthüringisches Trias-Hügelland	
Einrichtungsjahr:	1995	
Bestandesbegründung:	1937	
Exposition:	eben	
Höhe über NN (m):	420	
Substratgruppe:	karbonathaltiges Ausgangsgestein	
Bodentyp:	Parabraunerde	
Humusform:	F-Mull	
Potentiell natürliche Vegetation:	Waldgersten-Buchenwald	



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Rotbuche	Alter Hauptbaumart ¹ :	80	Anteil % Hauptbaumart:	100
1. Nebenbaumart:		Alter 1. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 1. Nebenbaumart:	
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	

Lage		Übersichtskarte
Flächennummer:	1607	
Flächenname:	Holzland	
Land:	Thüringen	
Wuchsgebiet:	Ostthüringisches Trias-Hügelland	
Einrichtungsjahr:	1999	
Bestandesbegründung:	1951	
Exposition:	Südost	
Höhe über NN (m):	350	
Substratgruppe:		Verwitterungs- und Decklehme über quarzreichen Ausgangsgesteinen sowie quarzreiche Ausgangsgesteine
Bodentyp:		Podsol
Humusform:		Rohhumus
Potentiell natürliche Vegetation:		Hainsimsen-Buchenwald



Waldbestand					
Hauptbaumart:	Gem. Kiefer	Alter Hauptbaumart ¹ :	61	Anteil % Hauptbaumart:	57
1. Nebenbaumart:	Gem. Fichte	Alter 1. Nebenbaumart ¹ :	66	Anteil % 1. Nebenbaumart:	43
2. Nebenbaumart:		Alter 2. Nebenbaumart ¹ :		Anteil % 2. Nebenbaumart:	